

THÔNG BÁO

Tham gia chào hàng cạnh tranh đơn vị cung cấp Khung bằng khen phục vụ công tác khen thưởng năm 2025

Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) thông báo đến các đơn vị tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp Khung bằng khen phục vụ công tác khen thưởng năm 2025 như sau:

I. Khung Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:

- Quy định tại Điều 103 của Nghị định số 98
- Kích thước lọt lòng: 360x237mm

Chất liệu: Gọng khung nhựa giả gỗ D36, có hoa văn nổi 3D, chống cong vênh, sơn bóng phủ màu nhũ vàng tự nhiên. Vật liệu thanh khung đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau:

- + Độ bền uốn $\geq 60\text{Mpa}$
- + Độ bền va đập $\geq 20\text{kJ/m}^2$
- + Độ cứng $\geq 500\text{Shore D}$
- + Độ hấp thụ nước khi ngâm 5h trong nước $\leq 2,5\%$

- Mặt trước khung làm bằng kính chịu lực dày 2mm, kích thước ôm khít lòng khung.

- Mặt sau khung (hậu khung) kích thước 360x237mm làm bằng gỗ MDF cốt xanh chống ẩm dày 3mm phủ melamin 2 mặt chống ẩm mốc, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền cao. Hậu khung đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau:

- + chiều dày = 3mm (+ 0.2mm)
- + Độ ẩm $\leq 8\%$
- + Khối lượng thể tích $\geq 820\text{kg/m}^3$
- + Độ trương nở chiều dày sau 24h ngâm nước $\leq 6\%$
- + Độ bền uốn $\geq 50\text{Mpa}$

- Các ốc mặt sau bằng kim loại; được bắt chắc chắn; treo dọc, ngang đều được, bốn góc có ke góc bằng kim loại đảm bảo chắc chắn. Khung chịu được va đập

- Đóng gói: 1sp/ túi P.E, đóng 20 cái trong 1 thùng catton
- Có tem thông tin trên mỗi sản phẩm

II. Khung bằng chứng nhận Tập thể Lao động xuất sắc:

- Kích thước lọt lòng 21x30cm
- Chất liệu: Gọng khung rộng bản 3cm, dày 2cm nhựa giả gỗ D36, có hoa văn nổi 3D, chống cong vênh, sơn bóng phủ màu nhũ vàng tự nhiên. Vật liệu thanh khung đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau:
 - + Độ bền uốn $\geq 60\text{Mpa}$
 - + Độ bền va đập $\geq 20\text{kJ/m}^2$
 - + Độ cứng $\geq 500\text{Shore D}$
 - + Độ hấp thụ nước khi ngâm 5h trong nước $\leq 2,5\%$
- Mặt trước khung làm bằng kính chịu lực dày 2mm, kích thước ôm khít lòng khung.
- Mặt sau khung (hậu khung) kích thước 21x30 cm làm bằng gỗ MDF cốt xanh chống ẩm dày 3mm phủ melamin 2 mặt chống ẩm mốc, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền cao. Hậu khung đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau:
 - + chiều dày = 3mm (+ 0.2mm)
 - + Độ ẩm $\leq 8\%$
 - + Khối lượng thể tích $\geq 820\text{kg/m}^3$
 - + Độ trương nở chiều dày sau 24h ngâm nước $\leq 6\%$
 - + Độ bền uốn $\geq 50\text{Mpa}$
- Các ốc mặt sau bằng kim loại; được bắt chắc chắn; treo dọc, ngang đều được, bốn góc có ke góc bằng kim loại đảm bảo chắc chắn. Khung chịu được va đập
- Đóng gói: 1sp/ túi P.E, đóng 20 cái trong 1 thùng catton
- Có tem thông tin trên mỗi sản phẩm

III. THÔNG TIN CHUNG

- Căn cứ qui cách, chất lượng các vật tư nêu trên, các tổ chức, cá nhân có yêu cầu chào thầu vui lòng gửi bảng báo giá về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) để được đấu thầu theo quy định.
- Thời gian nhận báo giá chào hàng: Hạn chót ngày 12/11/2025
- Địa chỉ gửi: Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), số 159 Pasteur, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người nhận: ông Huỳnh Trần Trùng Dương, chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ)

Lưu ý:

- Bảng báo giá hợp lệ phải có ký tên và đóng dấu đỏ của đơn vị tham gia chào hàng cạnh tranh. Ngoài bì thư ghi rõ bảng báo giá chào hàng cạnh tranh cung cấp loại vật tư khen thưởng hoặc văn phòng phẩm (có dán niêm phong).

- Kèm mẫu sản phẩm./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban;
- Đăng website;
- Lưu: VT, D.

TRƯỞNG BAN



Châu Minh Hiền

